




Bygningsverneren

Ellev Steinsli.
Feldmakervegen 29.
7653 Verdal.
Tlf: 91536566.
ellev@byggningsverneren.no
www.byggningsverneren.no

Vinduer og dører, Restaurering og produksjon ?

Å reparere fasader i mur, tegl og puss!
Trondheim 28. Februar 2019.

Originale vinduer.
Antatt levetid- minst 100 år ?
med godt vedlikehold.
Tidsriktige kopier eller
originale beslag.
Linoljekitt.
Originalt eller restoverglass.
Små/ smekre dimensjoner.
Små klaringer.
Riktig profil på rammene.
Tettvokst godt malmet furu
eller tettvokst gran.



Nye vinduer med isolerglass.
Antatt levetid- isolerglassets
garantitid ?.....25 år?
Vannbasert "utett" maling.
gummibaserte tettelisten.
Standart beslag og hengsler.
Profil Norsk standard.
Store klaringer.
Aluminiumsspacer i
isolerglasset.
Fingerskjøtt kvistfri furu, i
usortert kvalitet.



Forskjellene i rutestørrelsene og dimensjoner på treverket er tydelige på nye og gamle vinduer.



Små klaringer, 1-2 mm.



Klaringer 10-18 mm.



I de fleste tilfellene holder det å fjerne maling, fylle i kitt som mangler og ett par strøk maling og de er klare for mange år til.





Noen ganger ser det noe mer håpløst ut!

Ofte er beslag, kitt og maling i en slik forfatning at det ikke ser ut for å være å redde.





Hele sideramtreet er byttet mens sprossen er spunset







Vanlige skader på dørblad og karm.








Men noen ganger er det behov for noe trearbeider..... også krevende trearbeider.











Utvendig dørblad.

Innvendig dørblad.
















Å bevare og reparere bygninger og bygningsdeler er.

- Miljøvern i praksis.
- Økonomisk gunstig.
- Å beholde huset særpreg og originale utseende.
- Å ta vare på historien.
- Å ta vare på og formidle handverket og tradisjonene.



Hvorfor holder ikke materialene
som brukes i dagen produksjon
mål??






The background of the slide is composed of two main parts. On the left, there is a close-up photograph of horizontal wooden slats, likely from a window blind or a fence, showing natural wood grain and some minor staining. On the right, there is a dark blue-grey geometric shape that overlaps with a series of bright green, overlapping triangular and polygonal shapes that create a sense of depth and movement.

Og egentlig er
det så enkelt
som.....

Originale vinduer.
Antatt levetid- minst 100 år ?
med godt vedlikehold.
Tidsriktige kopier eller originale
beslag.
Linoljekitt.
Originalt eller restoverglass.
Små/ smekre dimensjoner.
Små klaringer.
Riktig profil på rammene.
Tettvokst godt malmet furu eller
tettvokst gran.



Nye vinduer med isolerglass.
Antatt levetid- isolerglassets
garantitid ?.....25 år?
Vannbasert "utett" maling.
gummibaserte tettelisten.
Standart beslag og hengsler.
Profil Norsk standard.
Store klaringer.
Aluminiumsspacer i isolerglasset.
Fingerskjøtt kvistfri furu, i
usortert kvalitet.