



- TEGNFORKLARING**
- Planavgrensning
 - Hovedinngang (vanligvis hovedangrepsveg)
 - Hovedangrepsveg parkeringsetg./kjeller Maks 50 meter.
 - Kjørbar adkomst brannbil
Min. 3,5 m bredde, svingradius senterlinje min 11,75 m
 - Parkerings- og mobilitetsanlegg m.m. 1. etg -avgrensning
Inn- og utkjøring til parkeringsetg er på terreng
 - Parkerings- og mobilitetsanlegg m.m. delvis under terreng/kjeller -avgrensning
Inn- og utkjøring til parkeringsetg er på terreng
 - Mulighet for kjeller, ikke planlagt bilparkering
- Bygning med 2 eller flere rømningsveger
 - Bygning med kun en rømningsveg

Oppdragsgiver	R. Kjeldsberg AS	Utført av	FJ	Kontr. av	BBA
Tittel	Sluppenvegen 3, 5, 6, 7 og 9, Leirfossvegen 5	Dato	22.09.2025	Ansvarlig	FJ
Kart over konsept for brann og redning		Målestokk	1:1000		
		Format	A1		
		Sweco oppdragsnr.	77900306-001		
		Sweco oppdragsleder	BBA		
	Sweco Architects	Tegningsstatus	Gjeldende		
Fagdisiplin	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-lopenr)	Status	Rev.		
LARK	LA05			00	