



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Postmottak Ilabekken barnehager
Postmottak Trondheim eiendom

Vår saksbehandler
Rune Berg

Vår ref.
15/25607/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
06.11.2015

Iladalen barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 22.10.2015 tilsyn ved Iladalen barnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Iladalen barnehage har etablert et internkontrollsystem som synes å ivareta forskriftens bestemmelser. Barnehagens har et generelt forbedringspotensiale på den skriftlige dokumentasjonen knyttet til internkontrollarbeidet. Barnas miljø, helse og sikkerhet synes i stor grad å være ivaretatt ved barnehagens inne- og uteområde. Det ble ved tilsynet avdekket 3 avvik og gitt 1 merknad.

- Avvik 1:** **Iladalen barnehage mangler en skriftlig rutine for avvikshåndtering.**
Barnehagen må utarbeide en prosedyre som beskriver hvordan alle typer avvik og mangler skal meldes, dokumenteres og håndteres.
- Avvik 2:** **Tappested på kjøkken er ikke skåldesikret.**
Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke overskrider 38 °C
- Avvik 3:** **Fallunderlag under huske har ikke tilfredsstillende falldempende effekt.**
Barnehagen må sikre at fallunderlaget har tilfredsstillende falldempende effekt.

Vi vurderer at de påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse **innen 15.1.2016** på at avvikene er rettet.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

2. Beskrivelse av Iladalen barnehage

Iladalen barnehage er en basebarnehage for 68 barn i alderen 0 til 6 år. Barnehagen sto ferdig våren 2005.

Deltakere ved tilsynet

Monica Torsetnes, styrer Iladalen barnehage
Trine Letnes, pedagogisk leder Iladalen barnehage
Håvard Dahl, driftsoperatør Trondheim eiendom
Elena Westrum, prosjektleder vedlikehold Trondheim eiendom
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten

3. Reviderte områder og funn

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf § 4). I tillegg ble det gjennomført en generell befarings av lokalene og uteområdet.

3.1. Internkontroll - avvikshåndtering

Avvik 1: **Iladalen barnehage mangler en skriftlig rutine for avvikshåndtering.**
Barnehagen må utarbeide en prosedyre som beskriver hvordan alle typer avvik og mangler skal meldes, dokumenteres og håndteres.

Observasjon:

Barnehagen har en avviksrutine i praksis, men mangler en skriftlig rutine

Vurdering:

Regelverket tilsier at det skal etableres et internkontrollsystem ved enheten, jf § 4 i *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* Skolens ledelse har ansvar for at det etablerte internkontrollsystemet følges opp og dokumenteres i tilstrekkelig grad. Skoler og barnehager omfattes videre av bestemmelsene i internkontrollforskriften som stiller krav om skriftlig avvikshåndtering, jf § 5.7 i internkontrollforskriften.

Miljøenheten vurderer det slik at virksomheten sannsynligvis har god praksis på å rette opp avvik, men at det er mangler knyttet til en egen prosedyre for avvikshåndtering. Det må etableres en prosedyre som beskriver hvordan avvik (inklusive skader) skal avdekkes, meldes, dokumenteres og behandles

Varslet er gitt med hjemmel i *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 4, *internkontroll, jf internkontrollforskriften § 5.7.*

3.2. Internkontroll - generelt

Merknad – Internkontrollsystemet bør revideres.

Vurdering:

Barnehagen synes generelt sett å ha jobbet godt og systematisk med internkontrollsystemet. Miljøenheten mener likevel barnehagen har et forbedringspotensial når det gjelder følgende forhold knyttet til systemet:

- Akutte situasjoner som oppstår blir tatt tak i med en gang, men disse registreres ikke som avviksmeldinger
- Mye av avviksdokumentasjonen finnes i e-postsystemet. Det anbefales at disse systematiseres og samles et sted, eller at de overføres til avviksskjema (kvaliteket) slik at det sikres en god oversikt og sporbarhet i systemet.
- Ledelsen ved barnehagen er kjent med ny veileder til forskriften, men har ikke systematisk gjennomgått denne.
- Barnehagen har foretatt flere risikovurderinger knyttet til sine driftsrutiner, men mye av dette arbeidet er ikke skriftlig dokumentert.

3.3. Sikkerhet for barn på innelekeområdet

Avvik 2: Tappedsted på kjøkken er ikke skåldesikret.

Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke overskrider 38 °C

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 14.

Observasjon

Kjøkkenvasken er ikke sikret mot skålding.

Vurdering

Barn har tynnere og mer ømfintlig hud enn voksne og er således mer utsatt for skåldings- og forbrenningsskader. Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke overskrider 38 °C.

3.4 Sikkerhet for barn på utelekeområdet

Avvik 3: Fallunderlag under huske har ikke tilfredsstillende falldempende effekt.

Barnehagen må sikre at fallunderlaget har tilfredsstillende falldempende effekt.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 14.

Observasjoner

Huskestativet står i et sandbasseng. Fallunderlaget rett under huska var ved tilsynet hardt. Det ble opplyst at underlaget var blitt frest opp flere ganger tidligere i år.

Vurdering

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Fallunderlaget rett under huska var ved tilsynet hardt og gir ikke den forventede falldempende effekten. Siden underlaget ble frest opp flere ganger siste sesong, mener Miljøenheten at fallunderlagets sammensetning er lite egnet for å redusere skader ved fall fra huska.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, "Miljø og helse i barnehagen", Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen (15.01.2016), kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette innen tre uker.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjeff

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift