



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Berg barnehage

N-

Vår saksbehandler
Bente Høier

Vår ref.
14/71116/ A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
05.06.2014

Berg barnehage - tilsyn 03.06.2014 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte 03.06.14 tilsyn ved Berg barnehage.

Tilstede ved befaringen var:

Lisbeth Juul Helliksen, styrer Berg barnehage
Toril Wettland, verneombud Berg barnehage

Fra miljøenheten møtte:

Elin G. Aunet, rådgiver
Bente L. Høier, sjefingeniør

Bakgrunn for tilsynet:

Miljøenheten gjennomførte i samarbeid med Oppvekstkontoret et elektronisk tilsyn ved alle barnehager i desember 2012. Dette tilsynet hadde fokus på:

- Avviksbehandling og revisjon av rutiner jfr §4 Internkontroll
- Kontroll av sikkerhet jfr §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap
- Smittevern og rutiner for lekevask jfr §17 Smittevern

Formålet med tilsynet 03.06.14 var å gjennomgå barnehagens svar ved elektronisk tilsyn og granske barnehagens fremlagte dokumentasjon.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*:

- *Avvik* defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

- *Merknad* er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Regelverk:

- Lov av 2011-06-24 nr 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Statens helsetilsyns veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen, Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Beskrivelse av barnehagen

Berg barnehage er foreldredrevet og medlem av Trondhjems asylselskap og Private barnehagers landsforbund. Lokaler og bygg ved Berg barnehage (Parken og Hagen) eies av foreldrestyret, mens lokalene ved Frydenberg eies av Stiftelsen Frydenbergveien 23 som fester tomten av Trondheim kommune. Foreldrestyret ved Berg barnehage har alt ansvar for vedlikehold av bygningsmassen og uteområdene.

Berg barnehage har 26 barneplasser ved Hagen, 12 plasser ved Parken og 29 plasser ved Frydenberg.

1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012***Dokumentasjon av avvik (jf §4)***

Ansatte melder avvik skriftlig til styrer via avviksskjema. Dette gjelder alle typer avvik (bygningmessige forhold, rutinemessige forhold og mindre ulykker). Avviksskjema inneholder beskrivelse av avviket, beskrivelse av tiltak, ansvar og utkvittering. Vaktmesterbok benyttes for å melde feil og mangler til vaktmester, som kvitterer ut når ting er gjennomført.

Styrer har det daglige ansvaret for vedlikehold og har mandat til å bestille bygningmessige arbeider inntil 75.000. Større arbeider skal vedtas av barnehagens styre.

Utfylte avviksskjema oppbevares i perm tilgjengelig for styrer og verneombud. Verneombud har delegert ansvar for å følge opp HMS spesielt, og oppsummerer registrerte avvik i egen avviksoversikt med utkvittering når avvik er rettet. Avvik og andre forhold knyttet til HMS for barn og voksne behandles på månedlige personalmøter (eget HMS-kvartar), og det føres referat fra disse møtene. I barnehagens HMS årshjul er det beskrevet samlet gjennomgang av avvik 2 ganger årlig.

Skader på barn registreres på eget skademeldingsskjema, og det er etablert et system for melding av større skader til forsikringsselskapet.

Bestemmelsene om internkontroll stiller krav til at man skal jobbe forebyggende. For å avdekke om gjentatte hendelser gir behov for prosedyreendringer i internkontrollsystemet, for å avdekke trender, er det avgjørende at man har en oversikt over alle avvik, og kan gjennomgå disse. Berg barnehage synes å ha etablert et system med rutiner som kan ivareta forskriftens bestemmelser om systematisk forebyggende arbeid samt dokumentasjon av dette.

Retting av bygningsmessige avvik (jf §4)

Det ble ved tilsynet opplyst at det er bestilt utbedring av akustiske forhold etter tilsyn fra Arbeidstilsynet. Det ble også opplyst at vaktmester vil foreta nærmere vurdering av et lekeapparat ved Frydenberg i sommer på bakgrunn av vernerunde.

Det ble ved tilsynet opplyst at det ikke foreligger vedlikeholdsplan for bygningene eller utelekeplassene. Det bør utarbeidet vedlikeholdsplan slik at større bygningsmessige arbeider kan planlegges og samkjøres med andre tiltak.

Merknad nr.1: Det bør utarbeides vedlikeholdsplan for bygningene og utelekeplassene.

Gjennomgang av rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø (jf §4)

Barnehagens rutiner knyttet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er skriftliggjort og samlet i en Sikkerhetsperm. Gjennomgang av denne permen er fastlagt på HMS-årshjul, og det er etablert rutiner som skal sikre at alle ansatte og vikarer gjør seg kjent med disse bestemmelsene hvert år. Sikkerhetspermen gjennomgås fortløpende på månedlige personalmøter. Sikkerhetsperm med revisjonsdato mai 2014 ble fremlagt ved tilsynet.

Andre internkontrollrutiner ligger tilgjengelig for ansatte undersidene for Berg barnehage på nettsidene til Private barnehagers landsforbund (PBL).

Barnehagens HMS årshjul for 2013-2014 ble fremlagt ved tilsynet, og viser hvordan det systematiske forebyggende arbeidet ved barnehagen er organisert. Det er avsatt tidspunkt for oppdatering av internkontroll, HMS-møter, utarbeidelse av nytt årshjul, gjennomgang av rutiner, sjekk av ute- og innelekeområde, gjennomgang av avvik og førstehjelpsopplæring/brannvernopplæring.

Sikkerhet på innendørs og utendørs lekeareal (jf §14)

Kontroll av sikkerhet på innendørs og utendørs lekeareal gjennomføres to ganger årlig av vaktmester og verneombud. Det benyttes sjekklister ved kontrollrundene og avvik føres opp på egen "Liste over utbedringsoppgaver etter ute- og innesjekk". Det bør vurderes om også slike avvik skal føres på samme oversikt som andre avvik. Dette for å gi en bedre samlet oversikt over avvik.

Vaktmesterfirma vurderer å oppgradere sin kompetanse til sertifisering etter Norsk standard for lekeplassutstyr, da de har ansvar for å kontrollere sikkerheten ved flere lekeplasser. Ved befaringen ble det kommentert noen forhold som bør vurderes nærmere med hensyn på detaljerte anvisninger i Norsk standard for lekeplassutstyr. Miljøenheten anbefaler at slik kontroll bestilles fra kvalifisert firma.

Barnehagen har rutiner for kontroll av utelekeområdet hver morgen, og har beskrevet punkter som skal kontrolleres. Daglig kontroll av lekeplassene kvitteres på egen liste. Avvik føres opp i vaktmesterbok eller meldes på avviksskjema til styrer.

Merknad nr.2: Utelekeplassene bør kontrolleres av kvalifisert firma for lekeplasskontroll.

Førstehjelpskompetanse (jf §15)

Enheten arrangerer førstehjelpskurs for alle ansatte hvert 2. år og barnehagens ledelse har oversikt over deltakelse på kursene.

Vask av leker (jf §17)

Barnehagen har etablert rutiner for lekevask på hver avdeling som beskriver vask av leker som

erfaringsmessig ofte puttes i munnen minst hver 14. dag. Ved mye sykdom intensiveres vaskerutinene. Rutinene er i samsvar med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og miljøenheten. Eksempler på utfylte kvitteringslister for vask ble framlagt ved tilsynet.

2. Forhold avdekket ved befaring av barnehagens lokaler

Sikkerhet på barnehagens innelekeområde.

Det ble ved befaringen funnet manglende skåldesperre på vannkraner på flere kjøkken, og det ble opplyst at det er bestilt nye armaturer. Usikrede speilflater må kontrolleres og eventuelt sikres mot splintring.

Avvik nr.1. Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

For at avviket skal rettes må det monteres skåldesikre armatur på alle tappesteder tilgjengelig for barn, og alle speilflater må sikres mot knusing.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Inneklima

Ved tilsynet ble det konstatert at Malerrommet ved Hagen mangler frisklufttilførsel. Kanal for frisklufttilførsel er ført gjennom rommet, men den er ikke påmontert ventil slik at dette rommet sikres tilførsel av friskluft.

Avvik nr.2. Malerrommet ved Hagen mangler tilfredsstillende ventilasjon.

For at avviket skal rettes må det monteres tillufts- og avtrekksventiler i Malerrommet og ventilasjonsanlegget må innreguleres for å gi tilfredsstillende ventilasjon i barnehagens lokaler.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §19 Inneklima og luftkvalitet.

Lydnivå fra ventilasjonsanlegg

Det ble montert nytt ventilasjonsanlegg ved Parken for to år siden. Ved tilsynet ble det konstatert høyt lydnivå fra ventilasjonsanlegget i rommet under ventilasjonsaggregatet. Det er sannsynlig at dette lydnivået overskrider kravene til lydnivå fra tekniske installasjoner i TEK/NS8175 klasse C.

Avvik nr.3: Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonsaggregat ved Parken.

For at avviket skal rettes må det iverksettes tiltak for å redusere lydnivå fra aggregatet slik at det er i samsvar med kravene i byggeteknisk forskrift og NS8175. Det må fremlegges dokumentasjon i form av støymåling etter tiltak.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §21 Lydnivå.

Sikkerhet på utelekeplass

Ved befaringen kommenterte Miljøenheten mulig avvik fra forskrift om lekeplassutstyr og Norsk standard for lekeplassutstyr for lekehus ved Hagen. Dette gjelder fallunderlag og sikkerhetssone rundt lekehus. Barnehagen bør bestille kontroll av lekeplassutstyret fra kvalifisert lekeplasskontrollør.

Miljøenhetens konklusjon

Tilsynet viste at Berg barnehage har etablert et internkontrollsystem med avvikssystem for oppfølging og forbedring av helse miljø og sikkerhet jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Tilsynet avdekket 3 avvik fra forskriften som må rettes.

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse **innen 05.09.2014** på at avvikene er rettet.

Ved manglende dokumentasjon og bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at forholdene skal bringes i orden. Vi viser i denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid §14 om retting.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjeff

Bente Høier
sjefsingeniør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi:

Postmottak Oppvekstkontoret