



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Sjetnemarka familiebarnehage

N-

Vår saksbehandler
Bente Høier

Vår ref.
15/1389/ A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
12.02.2015

Sjetnemarka familiebarnehage - rapport fra tilsyn 11.02.2015 jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 11.02.15 tilsyn ved Sjetnemarka familiebarnehage. Tilstede ved befaringen var:

Merethe Olsen, eier av Sjetnemarka familiebarnehage

Elin Grønvold Aunet og Bente Løvlie Høier fra Trondheim kommune, Miljøenheten

Bakgrunn for tilsynet:

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* som regulerer barnas arbeidsmiljø. Formålet med tilsynet var å vurdere om kravene i forskriften blir ivaretatt.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

- *Avvik* defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- *Merknad* er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Regelverk:

- Lov av 2011-06-24 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., med veileder "Miljø og helse i barnehagen"

Dokumentunderlag:

Miljøenhetens godkjenning av Sjetnemarka familiebarnehage datert 16.08.10 (sak 10/32404) samt barnehagens skriftlige interkontrollsystem oversendt Miljøenheten før tilsynet.

Formålet med tilsynet 11.02.15 var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befarings av lokalene.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Kontroll av godkjenningsvedtak datert 16.08.10:

Ved godkjenningen av familiebarnehagens ble det stilt en rekke krav. Disse ble gjennomgått ved tilsynet, og er oppsummert punkt for punkt med merknader under.

1. Alle familiebarnehagens lokaler skal være forsvarlig barnesikret.

Miljøenhetens kommentar: Barnehagens lokaler synes tilfredsstillende barnesikret, med trappegrind, komfyrvern, sikring av tappesteder på kjøkken og bad, rutiner for sikring av vedovn når denne er i bruk samt oppbevaring av vaskemidler og skarpe kniver utilgjengelig for barn. Sikringstiltakene, spesielt sikring av vannkraner og kniver, må revurderes når barna blir eldre.

2. Lokalene må sikres tilfredsstillende ventilasjon.

Miljøenhetens kommentar: Lokalene er utstyrt med spalter over vinduer samt varmepumpe. Vifte på bad er fuktstyrt, og derved stengt mesteparten av barnehagens åpningstid. Videre mangler overstrømningsmulighet i døren inn til badet. Dette gjør at badet ikke er sikret tilstrekkelig ventilasjon. Manglende avtrekk via badet vil også medføre redusert ventilasjon av de andre lokalene i første etasje.

Avvik nr.1: Badet er ikke sikret tilfredsstillende ventilasjon.

For å rette avviket må det sørges for kontinuerlig avtrekk i vegg eller åpen avtrekksventil i tak fra badet samt overstrømningsmulighet i dør inn til badet.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §19 Inneklima/luftkvalitet.

3. Uteområdet mot vei må sikres med gjerde/port.

Miljøenhetens kommentar: Uteområdet mot veg er tilfredsstillende sikret med gjerde og port.

Barnehagens internkontrollsystem

Barnehagen har etablert et skriftlig internkontrollsystem som omfatter bestemmelsene i *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* Dette ble oversendt før tilsynet.

Miljøenheten har gjennomgått internkontrollsystemet på et overordnet nivå. Barnehagens internkontrollsystem består av beskrivelser av egne rutiner for å ivareta forskriftens bestemmelser. Det ble ved tilsynet opplyst at IK-systemet sist ble gjennomgått i februar 2015, men barnehagens eier har ikke i denne sammenheng gått igjennom den nye veilederen til forskriften. Dette må gjøres for å sikre at alle tema er behandlet i samsvar med nye føringer. Vi viser også til Miljøenhetens reviderte faktaark [Internkontroll i skoler og barnehager](#).

Internkontrollsystemet bør suppleres med følgende rutiner:

- Rutiner for tur (se Miljøenhetens faktaark [Barnehager på tur – sikkerhet og hygiene](#))
- Rutiner dersom barn forsvinner på tur
- Rutiner for rengjøring og drift av varmepumpe
- Rutiner for å gi informasjon om alvorlige hendelser til Miljøenheten som tilsynsmyndighet (se [informasjon på Miljøenhetens nettsider](#)).
- Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet og hygiene i forbindelse med kattehold i barnehagen

Merknad nr.1: Barnehagens eier bør gjennomgå ny veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: Miljø og helse i barnehagen, og supplere IK-systemet med rutiner som nevnt overfor.

Dokumentasjon

Det ble ved tilsynet fremlagt enkel dokumentasjon av gjennomført praksis i form av vaskeliste for leker, kjøleskap etc. Barnehagen har etablert kvitteringsliste for de punkter internkontrollsystemet beskriver skal dokumenteres. Det bør i tillegg etableres enkel loggføring av f.eks brannøvelser, førstehjelpskurs, hovedrengjøring, skifte av røykvarslerbatteri, kontroll av brannslukkeutstyr og eventuelt vedlikehold av varmepumpe.

Smittevern

I barnhagens internkontrollsystem beskrives vask av leker annenhver måned. Dette er ikke i samsvar med anbefalingene med Folkehelseinstituttets "Faglige råd om barnehager og smittevern" og Trondheim kommunes faktaark "Hygiene i barnehager og skoler" (revidert mars 2013). Leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen bør vaskes ukentlig, og skal vaskes minst hver 14. dag. I tillegg vil det i smittesituasjoner også være et behov for intensivt renhold av utsatte leker.

Miljøenheten presiserer at kravet om lekevask minst hver 14.dag gjelder de lekene som de minste barna ofte putter i munnen. Andre leker kan vaskes sjeldnere. Det må derfor foretas en risikovurdering for å avdekke hvilke leker dette gjelder, og etableres tilfredsstillende rutiner for vask av disse hver 14.dag.

Avvik nr.2: Barnehagen har ikke tilfredsstillende rutine for vask av leker.

Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen vaskes minst hver 14. dag

Avviket er hjemlet i *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §17 Smittevern.*

Miljøenhetens konklusjon fra tilsynet den 11.02.2015:

Sjetnemarka familiebarnehage framstår som en barnehage med et godt beskrevet og dokumentert internkontrollsystem. Tilsynet anbefaler at systemet suppleres med enkelte rutiner for å dekke helse forskriften.

Det ble funnet to avvik etter tilsynet knyttet til inneklimate og lekevask som virksomheten må rette opp.

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse **innen 12.04.2015** på at avvikene er rettet.

Ved manglende bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at avvikene skal bringes i orden. Vi viser i denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjeff

Bente Høier
sjefsingeniør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Postmottak Oppvekstkontoret