



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Stavsetmyra barnehage
Enromveien 8

N-7026 TRONDHEIM

Vår saksbehandler
Rune Berg

Vår ref.
14/71119/ A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
03.07.2014

Stavsetmyra barnehage - tilsyn 17.6.2014 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte den 17.6.2014 tilsyn ved Stavsetmyra barnehage.

Tilstede ved befaringen var:

Sissel Tove Kolmannskog, styrer
Torill Ekle, verneombud
Rita Tøndel Krog, styrerassistent

Fra miljøenheten møtte:

Elin Aunet Grønvold, rådgiver
Rune Berg, rådgiver

Bakgrunn for tilsynet:

Miljøenheten gjennomførte i samarbeid med Oppvekstkontoret et elektronisk tilsyn ved alle barnehager i desember 2012. Dette tilsynet hadde fokus på:

- Avviksbehandling og revisjon av rutiner jf § 4 Internkontroll
- Kontroll av sikkerhet jf § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap
- Smittevern og rutiner for lekevask jf § 17 Smittevern

Formålet med tilsynet den 17.6.2014 var å gjennomgå barnehagens svar ved elektronisk tilsyn og granske barnehagens fremlagte dokumentasjon.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*:

- *Avvik* defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- *Merknad* er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Regelverk:

- Lov av 2011-06-24 nr 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Statens helsetilsyns veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen, Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Beskrivelse av barnehagene

Stavsetmyra barnehage er en privat barnehage som eies og drives av andelslaget Stavsetmyra Barnehage SA. Barnehagen åpnet 29.februar 2000. Barnehagen består av fire avdelinger.

1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012Dokumentasjon av avvik (jf §4)

Barnehagens avviksrutiner ble gjennomgått, hvor det bl.a. ble sett på rapportering, dokumentasjon, oppfølging/utkvittering og avbøtende tiltak ved ulike avvik og hendelser.

Hele internkontrollsystemet er elektronisk og tilgjengelig for alle ansatte. Alle ansatte er ansvarlig for å melde avvik. Avvik lukkes av ledelsen.

Miljøenheten har ingen anmerkninger til hvordan avvikene håndteres ved barnehagen.

Retting av bygningsmessige avvik (jf §4)

Det ble ved tilsynet opplyst at det ikke foreligger noen større bygningsmessige avvik som ikke er rettet.

Gjennomgang av rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø (jf §4)

Barnehagen har gitt en person hovedansvaret for oppdatering og tilpasning av rutiner i internkontroll. Det ble opplyst at det er lagt ned mye ressurser den senere tid for å oppdatere og tilpasse internkontrollen til driften ved barnehagen. Gjennomgang av rutiner tas opp på medbestemmelsesmøter hvor tillitsvalgte og verneombud deltar.

Innspillene til prosedyreendringer kommer ofte muntlig i medbestemmelsesmøter og personalmøter. Ledergruppa avgjør behovet for oppdatering/endringer.

Sikkerhet på innendørs lekeareal (jf §14)

Barnehagen har en egen månedlig kontroll på hver avdeling for innendørs sikkerhet. Sjekkliste med avkrysning benyttes. Eksempel på utfylt sjekkliste ble framlagt ved tilsynet. Eventuelle avvik overføres til avvikssystemet.

Sikkerhet på utelekeplass (jf §14)

Utendørs sikkerhet kontrolleres ut i fra momentliste hver morgen av tidligvakta. Eventuelle funn tas opp og diskuteres på morgenmøtene.

Personalet gjennomfører månedlig kontroll avlekeplassutstyret. Sjekkliste er utarbeidet på bakgrunn av tidligere gjennomgang av Veritas. Utfylt sjekkliste for siste kontroll ble forevist. Sjekklisten er svært detaljert og spesifisert per apparat. Avvikene overføres til avvikssystemet.

Førstehjelpskompetanse (jf §15)

Enheten arrangerer førstehjelpskurs for alle ansatte hvert 2. år og barnehagens ledelse har oversikt over deltakelse på kursene.

Vask av leker (jf §17)

Barnehagen har etablert rutiner for lekevask med kvitteringsliste lagt ut på hver avdeling. Prosedyren er at alle lekene skal vaskes hver 14. dag.

Miljøenheten presiserer at kravet om lekevask minst hver 14.dag gjelder de lekene som de minste barna ofte putter i munnen. Andre leker kan vaskes sjeldnere. Det kan derfor være lurt å foreta en risikovurdering for å avdekke hvilke leker dette gjelder.

2. Forhold avdekket ved befarings av barnehagens lokaler

Sikkerhet på barnehagens innelekeområde.

Det ble ved befaringsen påpekt forhold som kan medføre risiko for barneulykker. Dette dreide seg om manglende skåldesperre på tappested på kjøkkenet. Det er et hovedprinsipp at alle tappesteder som er tilgjengelig for barn skal være skåldesikret. Selv om det er en fast ansatt på kjøkkenet så er kjøkkenområdet tilgjengelig for barna.

Avvik 1: Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.
For at avviket skal rettes må det monteres skåldesikre armatur på alle tappesteder tilgjengelig for barn

Avviket er hjemlet i *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §14*

Miljøenhetens konklusjon

Tilsynet viste at Stavsetmyra barnehage har etablert et internkontrollsystem med avvikssystem for oppfølging og forbedring av helse miljø og sikkerhet jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Ledelsen ved barnehagen synes å ha et høyt ambisjonsnivå på sitt internkontrollarbeid. Miljøenheten har ingen anmerkninger til hvordan denne delen av driften ivaretas i dag. Det ble gitt ett avvik på manglende skåldesperre på tappested.

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse **innen 1.9.2014** på at avviket er rettet.

Ved manglende dokumentasjon og bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at forholdene skal bringes i orden. Vi viser i denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjeff

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift