



# TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Svalevegen familiebarnehage

N-

Vår saksbehandler  
Elin Grønvold Aunet

Vår ref.  
13/27745/ A10 &58  
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato  
14.06.2013

## **Svalevegen familiebarnehage - inspeksjonstilsyn 05.06.13 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg**

Miljøenheten gjennomførte 05.06.13 inspeksjonstilsyn ved Svalevegen familiebarnehage. Tilstede ved befaringen var: Marit Dahl, eier av Svalevegen familiebarnehage, Heidi Valseth, Oppvekstkontoret og Elin Grønvold Aunet, Miljøenheten.

### **Bakgrunn for tilsynet:**

Oppvekstkontoret og Miljøenheten foretar felles inspeksjonstilsyn ved barnehager og familiebarnehager i Trondheim. Oppvekstkontoret gir egen tilbakemelding fra tilsynet til virksomhetene.

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* som regulerer barnas arbeidsmiljø. Formålet med inspeksjonstilsynet er å vurdere om vilkårene i Miljøenhetens godkjenning av familiebarnehagen er ivarettatt.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

- *Avvik* defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- *Merknad* er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

### **Regelverk:**

- Lov av 2011-06-24 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Statens helsetilsyns veileder 3-98 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Postadresse:  
TRONDHEIM KOMMUNE  
Miljøenheten  
Postboks 2300 Sluppen  
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:  
Erling Skakkes gate 14

Telefon:  
+47 72542550

Telefaks:  
+47 72542551

Organisasjonsnummer:  
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no  
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

**Dokumentunderlag:**

Miljøenhetens godkjenning av Svalevegen familiebarnehage datert 27.06.08.

**Beskrivelse av barnehagen:**

Svalevegen familiebarnehage ble godkjent for enkel gruppe i vedtak datert 27.06.08.

Formålet med tilsynet 05.06.13 var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.

**Kontroll av godkjenningsvedtak datert 27.06.08.**

Vilkår for godkjenning:

*1. Lokalene må sikres tilfredsstillende ventilasjon*

Lokalene er utstyrt med frisklufttilførsel via spalteventiler over vinduer. Det er montert avtrekksvifte over komfyr og på bad. Ved tilsynet var spalteventiler over vindu åpne. Det er ikke etablert mulighet for overstrømming av luft til badet via tilliggende rom, som forutsatt ved godkjenningen.

Vi viser til forskriften § 19. Inneklima/luftkvalitet *”Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.....”*

**Avvik nr 1.** Det er ikke etablert tilfredsstillende ventilasjon av lokalene.

*2. Alle familiebarnehagens lokaler skal være forsvarlig barnesikret.*

Fra befaringen i forbindelse med godkjenningen i 2008 var det påpekt en del manglende sikringstiltak for barn, som kasserollevern, sikring av skarpe kniver, sikring av stikkontakter, sikring av høye reoler og trappegrinder. Ved tilsynet 05.06.13 ble det registrert manglende sikring av skarpe kniver og høye reoler og manglende skåldesikring av vannkraner (bad + kjøkken), samt at kattemat sto framme tilgjengelig for barna. En del av disse sikringstiltakene er knyttet til 2. etasje, som inneholder stue og kjøkken. 2. etasje brukes hovedsakelig i tilknytning til måltider, men Miljøenheten forventer likevel at disse lokalene også sikres tilfredsstillende. Det må foretas en sikkerhetsgjennomgang av barnehagens innelekeområde og avdekkede avvik må rettes.

Fra forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap: *”Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges....”*

**Avvik nr. 2:** Barnehagens lokaler er ikke tilfredsstillende barnesikret.

*3. Uteområdet ved ytterdør må sikres mot vei.*

Uteområdet på baksiden av huset er gjerdet inn med gjerde og hekk, men området ved ytterdøra mot veien er ikke sikret mot at barn kan komme seg ut på veien.

Fra forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap: *”Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges....”*

**Avvik nr. 3:** Uteområdet ved ytterdør mangler tilfredsstillende sikring i form av grind, gjerde eller lignende.

*4. Alt lekeplassutstyr og uteområder som brukes av barnehagens barn skal være tilfredsstillende barnesikret.*

Ved tilsynet var det to små sklier i plast på uteområdet. Disse syntes tilfredsstillende utformet og plassert.

Miljøenheten registrer at flere at forutsetningen for godkjenningen fra 2008 ikke er tilfredsstillende ivaretatt. Dette må utbedres snarest.

### **Andre forhold avdekket ved tilsynsbesøket**

#### *Internkontrollsystem*

Barnehagen har etablert et skriftlig internkontrollsystem datert høsten 2012 som omfatter bestemmelsene i *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* Dette ble framlagt ved tilsynsbesøket. Miljøenheten gjennomgikk dette på et overordnet nivå. Mange viktige rutiner er beskrevet, men internkontrollsystemet bør suppleres med skriftlige rutiner for tur, brann-/evakueringsøvelser og sikkerhetsgjennomgang av inne- og uteområde samt beredskapsplan. Internkontrollsystemet mangler også utfylte kontrollskjema eller annen dokumentasjon som bekrefter gjennomføring av beskrevne rutiner. Dette gjelder forhold som sikkerhetsgjennomgang, brannøvelser, renhold m.m.. Barnehagens eier bør gå igjennom veileder til forskriften for å sikre at de viktigste rutiner dokumenteres.

Fra forskriftens §4. Internkontroll *"Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem."*

**Avvik nr. 4.** Det foreligger ikke dokumentasjon på at beskrevne kontroller er gjennomført.

#### *Husdyr*

Eier har katter som også oppholder seg innendørs. Det er ikke utarbeidet noen hygienerutiner eller sikkerhetsrutiner i forhold til barna. Dette må innarbeides i internkontrollsystemet.

#### *Smittevern*

Vask av leker er beskrevet i internkontrollsystemet. Dette gjennomføres hver 14. dag og kvitteres ut på liste i interkontrollsystemet. Rutinene er i tråd med Folkehelseinstituttets "Faglige råd om barnehager og smittevern" og Trondheim kommunes faktaark "Hygiene i barnehager og skoler" (revidert mars 2013).

Når det gjelder stellerutiner opplyste eier at det benyttes engangsunderlag, engangshansker og desinfeksjonssprit ved bleieskift. Dette er i samsvar med anbefalingene fra Miljøenheten og smittevernoverlegen i Trondheim kommune, jfr. faktaarkene "Hygiene i barnehager og skoler" og "Stellerutiner i barnehagen" som finnes på Miljøenhetens nettsider:

<http://www.trondheim.kommune.no/miljoenhetens-faktaark/>.

Eier av familiebarnehagen har katter, som barna har kontakt med. Rutiner for å sikre god hygiene og sikkerhet i forbindelse med barnas kontakt med kattene må innarbeides i internkontrollsystemet.

### **Miljøenhetens konklusjon:**

Miljøenheten ser alvorlig på at Svalevegen familiebarnehage ikke har oppfylt vilkårene for godkjenning i 2008. Det ble ved årets tilsyn funnet 4 avvik fra *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* knyttet til internkontroll, sikkerhet og ventilasjon.

**Avvik nr. 1.** Det er ikke etablert tilfredsstillende ventilasjon av lokalene.

**Avvik nr. 2:** Barnehagens lokaler er ikke tilfredsstillende barnesikret.

**Avvik nr. 3:** Uteområdet ved ytterdør mangler tilfredsstillende sikring i form av grind, gjerde eller lignende.

**Avvik nr. 4.** Det foreligger ikke dokumentasjon på at beskrevne kontroller er gjennomført.

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse **innen 01.09.2013** på at avvikene er rettet.

Ved manglende bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at avvikene skal bringes i orden. Vi viser i denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid §14 om retting

Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal  
miljøsjeff

Elin Grønvold Aunet  
rådgiver

*Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift*

Kopi: Trondheim kommune, Oppvekstkontoret