



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Vikåsen familiebarnehage
Sagplassvn. 57

N-7054 RANHEIM

Vår saksbehandler
Elin Grønvold Aunet

Vår ref.
15/56832/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
18.12.2015

Vikåsen familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Miljøenheten gjennomførte den 01.12.15 tilsyn ved Vikåsen familiebarnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Tilsynet viste at Vikåsen familiebarnehage har etablert et skriftlig internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Barnehagen jobber systematisk med barnas helse, miljø og sikkerhet. Ved tilsynet kom vi med forbedringsforslag (merknader) til internkontrollsystemet og belysning. Eier av barnehagen har i ettertid meldt tilbake at disse merknadene er etterkommet.

Vi fant ikke avvik ved tilsynet.

2. Beskrivelse av Vikåsen familiebarnehage

Vikåsen familiebarnehage er en privat familiebarnehage eid av Marianne H. Aadahl. Barnehagen er godkjent for inntil 10 barn i alderen 0- 6 år.

3. Reviderte områder og funn

Formålet med tilsynet var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet:

- Barnehagens internkontrollsystem
- Kvitterlingslister, m.m.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Deltakere ved tilsynet

Tilstede ved tilsynet var:

Marianne H. Aadahl, eier av Vikåsen familiebarnehage
Bente L. Høier, Miljøenheten
Elin G. Aunet, Miljøenheten

3.1 Oppfølging av tidligere godkjenning

Vikåsen familiebarnehage ble godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler i vedtak datert 22.04.08 og godkjenning av utvidelse av lokaler datert 07.04.09 (sak 08/16779). Det var ikke knyttet spesielle vilkår til godkjenningen.

3.2. Internkontroll og avvikshåndtering*Observasjoner*

Ved tilsynet ble barnehagens internkontrollsystem lagt fram. Barnehagen har etablert mange relevante rutiner for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet, og en stor del av disse er skriftliggjort. Barnehagen dokumenter også gjennomførte kontroller, renhold, brannøvelser m.m. Eksempler på dette ble lagt fram ved tilsynet. Barnehagen har etablert rutiner for skriftlig melding av avvik, skader og ulykker. Personalet gjennomgår internkontrollsystemet opp til 4 ganger årlig, slik at rutiner er godt kjent av personalet.

Vurdering

Barnehagen har etablert et internkontrollsystem som ga inntrykk av å ivareta bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Ved tilsynet foreslo vi noen forbedringspunkter for barnehagens eier. I etterkant har eier beskrevet hvilke tilføyelser som er gjort, og vi anser dette som tilstrekkelig.

3.3 Innklime/luftkvalitet*Observasjoner*

Barnehagens lokaler er utstyrt med spalteventiler over vinduer og noen klaffventiler. Ved tilsynet ble det opplyst at ventiler ofte lukkes under måltid pga trekk på de som sitter nærmest vinduet. På badet i 1.etasje/sokkel er det mekanisk avtrekksvifte.

Vurdering

For å sikre et visst luftskifte er det viktig at friskluftsventilene er åpne og at avtrekksviften er påslått. Rommene bør møbleres slik at det kan plasseres varmeovner under vinduer for å redusere kaldras fra åpne spalteventiler over vinduer.

Eier av barnehagen har i e-post datert 02.12.15 beskrevet at ventiler skal holdes åpne, avtrekksvifte skal gå kontinuerlig og at varmeovner nå er plassert under vinduene.

3.4 Belysning*Observasjoner*

Ved befaringen observerte vi at det var få lyskilder, og at disse til dels var utformet og plassert slik at blending lett oppstår.

Vurdering

Det er viktig at belysningen er tilstrekkelig. Det er også viktig med armaturer med lav blending og god fargegjengivelse der barn holder på med kreative og/eller konsentrasjonskrevende aktiviteter. Eier har i e-post datert 02.12.15 beskrevet at belysningen nå vil bli gjennomgått av fagfolk og oppgradert etter anbefalinger.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, ”Miljø og helse i barnehagen”, Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjeff

Elin Grønvold Aunet
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Trondheim kommune, Oppvekstkontoret