



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Vindheim familiebarnehage
Sandbakkveien 52

N-7072 HEIMDAL

Vår saksbehandler
Elin Grønvold Aunet

Vår ref.
15/60574/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
08.02.2016

Vindheim familiebarnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 12.01.2016 tilsyn ved Vindheim familiebarnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Vindheim familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem med referanse til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Barnehagens rutiner er i varierende grad oppdatert og skriftliggjort, og det er i flere tilfeller ikke samsvar mellom skriftlige rutiner og rutiner beskrevet ved tilsynet. Barnehagens eier kunne ikke dokumentere at forskriften med veileder er gjennomgått systematisk for å sikre at alle forskriftens bestemmelser er tilstrekkelig ivaretatt ved barnehagen

Det ble også foretatt en befaring av barnehagens lokaler for å vurdere barnas helse, miljø, og sikkerhet. Det ble ved tilsynet avdekket 2 avvik.

- Avvik 1:** Vindheim familiebarnehage har ikke dokumentert at bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er systematisk ivaretatt.
- Avvik 2:** Barnehagens innelekeområde er ikke tilstrekkelig sikret mot ulykker.

Vi vurderer at de påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse **innen 15.03.2016** på at avvikene er rettet.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

2. Beskrivelse av Vindheim familiebarnehage

Vindheim familiebarnehage er en privat familiebarnehage eid av Rita S. Lernes. Barnehagen har inntil 10 plasser for barn mellom 0-6 år.

3. Reviderte områder og funn

Formålet med tilsynet var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befarung av lokalene.

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet:

- Barnehagens internkontrollsystem
- Vedtekter

Deltakere ved tilsynet

Tilstede ved tilsynet var:

Rita S. Lernes, eier av Vindheim familiebarnehage
Rune Berg, Miljøenheten
Elin G. Aunet, Miljøenheten

3.1. Internkontroll

Avvik 1: Vindheim familiebarnehage har ikke dokumentert at bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er systematisk ivaretatt.

Barnehagen må gå systematisk igjennom forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og veilederen "Miljø og helse i barnehagen" for å sikre at alle tema i forskriften er tilstrekkelig ivaretatt ved skolen og dokumentere gjennomgangen skriftlig.

Avviket hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4 internkontroll

Observasjon:

Ved tilsynet ble barnehagens internkontrollsystem lagt fram. Barnehagen har etablert mange relevante rutiner for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet, og en del av dem er skriftliggjort. Brannøvelser og renhold dokumenteres på lister. Mange av de faste aktivitetene, som for eksempel rutiner for tur med mer var ikke beskrevet i systemet. Det manglet også en rutine for årlig gjennomgang av internkontrollen. Flere informasjonsskriv og faktaark i systemet var foreldet.

Det var en skriftlig rutine for avvikshåndtering, men denne samsvarte ikke med den praksisen som barnehagen fulgte.

Vurdering

Intensjonen bak forskriften er å trygge barns helse, miljø og sikkerhet ved at virksomhetene selv må ta ansvar for at de overholder kravene i forskriften og dokumentere dette ovenfor tilsynsmyndigheten. Systemet skal beskrive hva som gjøres i virksomheten, sikre at det som beskrives er i samsvar med regelverket og dokumentere at det som gjøres er i samsvar med det som beskrives.

Internkontrollsystemet som ble presentert ved tilsynet synes delvis å dekke krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Det manglet skriftliggjøring av enkelte rutiner, og

rutinen for avvikshåndtering stemte ikke med hvordan barnehage gjør det i praksis. Barnehagen har derfor ikke etablert et internkontrollsystem i samsvar med kravene i forskriftens § 4. Det er viktig at internkontrollsystemet er levende og brukes aktivt, og at eksisterende rutiner samsvarer med praksis.

Barnehagen anbefales å etablere et årshjul som beskriver det systematiske arbeidet med barnas HMS. Videre må det etableres rutiner for regelmessig (årlig) gjennomgang av systemet.

3.2. Sikkerhet for barn på innelekeområdet

Avvik 2: Barnehagens innelekeområde er ikke tilstrekkelig sikret mot ulykker.
Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke overskrider 38 °C.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 14.

Observasjon

Tappedet på kjøkken er ikke sikret mot skålding.

Vurdering

Manglende skåldesikring har blitt påpekt ved tidligere tilsyn. Barn har tynnere og mer ømfintlig hud enn voksne og er således mer utsatt for skåldings- og forbrenningsskader. Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke overskrider 38 °C.

3.3. Måltid – kjøkkenhygiene

Merknad 1: Barnehagen bør forsikre seg om at kjøleskapet holder riktig temperatur.

Vurdering

Det var ikke noe termometer i barnehagens kjøleskap. Det var derfor ingen mulighet til å kontrollere at maten blir oppbevart ved en temperatur som ikke medfører helsefare. Dersom det i næringsmidlets merking er angitt en oppbevaringstemperatur for næringsmidlet, skal denne følges. En kontroll av kjøletemperaturen er viktig for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Temperaturen bør også dokumenteres jevnlig som et ledd i internkontrollarbeidet.

3.4 Inneklima/luftkvalitet

Avvik 3: Det er ikke tilstrekkelig kontroll med inneklima og ventilasjon
Barnehagen må etablere rutiner eller tekniske løsninger som sikrer at tilluftsventiler og avtrekksventiler alltid er åpne i barnehagens åpningstid.

Vurdering

Barnehagens lokaler var utstyrt med spalteventiler over vinduer. På kjøkken var det avtrekksvifte, men eier opplyste om at denne ble ikke regelmessig benyttet utenom ved matlaging. Under befaringen observerte vi at alle spalteventilene i barnehagens oppholdsrom var lukket. Det ble opplyst at de var lukket pga kulde uken i forveien.

På bad/stellerrom og på toalett som benyttes av personalet var det avtrekksventil i tak. På

personaltoalettet var døra tilnærmet tett med liten mulighet for overstrømming av luft, og på bad var avtrekksventil inne i håndkleskap med sjalusidør.

Vurdering

For at avtrekksventilasjon skal fungere, forutsettes det at både tilluftsventiler og avtrekksventiler holdes åpne. Ventilene må helles ikke tildekkes, og det må sørges for jevnlig renhold slik at de ikke tilstoppes av støv utenfra.

Dårlig luftkvalitet kan føre til tretthet, konsentrasjonsvansker hodepine, irritasjoner og hudplager. Barnehagen må etablere rutiner eller tekniske løsninger som sikrer at tilluftsventiler og avtrekksventiler alltid er åpne i barnehagens åpningstid.

3.5 Smittevern/stellerrutiner

Merknad 2: Håndklær på personaltoalett bør henge adskilt.

Vurdering

Både personell og barn benytter håndklær til tørking av hender etter håndvask. Ved tilsyn i 2011 påpekte vi at håndklærne til barna hang for tett. Dette var rettet ved tilsynet 12.01.16. På personaltoalettet hang imidlertid håndklærne inntil hverandre. Håndklær på personaltoalett bør også henge adskilt for å begrense smittespredning.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, "Miljø og helse i barnehagen", Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf Lov om behandlingssåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsel og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten, ber vi om melding om dette innen tre uker.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjeff

Elin Grønvold Aunet
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:

Kopi: Trondheim kommune, Oppvekstkontoret