

## امتداد الحمل بعد الموعد المتوقع والتحريض على الولادة

يُحدد موعد الولادة المتوقع بواسطة الفحص الدوري بالموجات ما فوق الصوتية (السونار) حوالي الاسبوع 18 من الحمل من قبل المركز الوطني لطب الأجنة، NSFم في مستشفى سانت أولاف، مركز الطب النسائي وطب الأطفال (Kvinne-Barn-senteret)

يُعتبر تاريخ موعد الولادة المتوقع تاريخاً تقريبياً.

ونطلق عبارة الولادة "في الموعد المتوقع" عندما تلدين طفلك ما بين الأسبوع 37 و 42 من الحمل. معظم النساء (70%) من النساء تقريباً يلدن قبل أو بعد اسبوع واحد من موعد الولادة المحدد بواسطة جلسة التصوير الصوتي (TUL= Termin ultralyd). فقط عدد قليل جدا من النساء يلدن في الموعد المتوقع للولادة، إذ أن ما يقارب 25% من النساء لا يزالن حوامل بعد مرور اسبوع على موعد الولادة المتوقع. أما امتداد الحمل فيكون بعد مرور اسبوعين على موعد الولادة المتوقع، وفي هذه الحالة لا يزال ما بين 8 الى 10% من النساء حوامل.

## التحريض على الولادة (الطلق الاصطناعي)

عندما تخضعين لآخر فحص حمل دوري في الاسبوع 40 من الحمل ستحصلين على معلومات من القابلة بالنسبة للفحوصات القادمة والتحريض على الولادة إذا كان ذلك وارداً.

يكون من الأفضل للأم والطفل أن تبدأ الولادة من تلقاء نفسها، ومع ذلك قد تكون هناك أسباب تحمل المرء على الشروع بالولادة اصطناعياً. ومن أهم المؤشرات على ضرورة الشروع بالتحريض على الولادة (الطلق الاصطناعي) قد تكون على سبيل المثال ان نمو الجنين كان بطيئاً أو عدم وجود كمية كافية من السائل الأمينوسي أو أن الحامل قد تخطت موعد الولادة المتوقع الذي حدده التصوير الصوتي لأكثر من 14 يوماً.

يمكن أن يتم التحريض على الولادة (الطلق الاصطناعي) بطرق مختلفة، ويمكنك الحصول على مزيد من المعلومات بهذا الخصوص من المستشفى إذا كان ذلك ضرورياً.