Filnavn: O:\A130000\A132149\3.7 Tegninger\Plandata\2d\tegning\G-tegn\Lay GH.dwg Xref: T kart.dwg T Eksisterende VA.dwg T geom.dwg T GH.dwg T Lark.dwg

Format: A1

TEGNFORKLARING

	Planlagt	Eksisterende	Utgår
Vannledning			
Felles avløpsledning			
Spillvannsledning			
Overvannsledning			
Kum: (V), (S), (O)			
Brannkum			
Fordrøyning			

MERKNAD

(A) Drenering av bygg og avløp fra parkeringskjeller må pumpes.

(B) Minste avstand fra eksisterende eller planlagt bygg til nærmeste utvendig kommunal ledning skal for ledningsdybder mindre enn 3m være minimum 4m ved parallellføring.

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.

Valentingruppen AS	Tegnet av: HERO	Saksbehandler: HERO
Valentinlyst gård	Sidemannskontr.: TOEN	Oppdragsansvarlig: TDKR
	Fag: VA	Målestokk: 1:250
Overordnet VA plan	Dato: 20.01.20	
COWI	Oppdragsnr.: A132149	Status:
	Tegning nr.: GH100	Rev.:

Plot: HERO 20.01.2020 09:18:48