



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Postmottak Elgeseter barnehager
Postmottak Trondheim Eiendom

Vår saksbehandler
Rune Berg

Vår ref.
16/1221/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
15.04.2016

Elgeseter barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 16.2.2016 tilsyn ved Elgeseter barnehager. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Elgeseter barnehager har et internkontrollsystem som delvis ivaretar forskriftens bestemmelser. Dagens ledelse ved barnehagen har arvet et omfattende system hvor mye ikke er i bruk eller tilpasset dagens drift. Arbeidet med å innføre et internkontrollsystem tilpasset driften er startet, men ikke kommet i mål.

Det ble ved tilsynet avdekket 4 avvik.

Avvik 1: Elgeseter barnehager har ikke et internkontroll som tilfredsstillende kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Avvik 2: Barnehagen har ikke tilfredsstillende rutine for vask av leker.

Avvik 3: Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Avvik 4: Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonsanlegget.

Vi vurderer at de påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse **innen 15.6.2016** på at avvikene er rettet.

2. Beskrivelse av Elgeseter barnehager

Elgeseter barnehager består av Gartneriet barnehage og Krinkelkroken barnehage. Gartneriet barnehage gir barnehagetilbud til ca. 70 barn, Krinkelkroken barnehage til ca. 60 barn. Gartneriet barnehage er i tillegg til å være en ordinær barnehage, også særskilt tilrettelagt for å gi et godt tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

3. Reviderte områder og funn

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf § 4). I tillegg ble det gjennomført en generell befarings av lokalene.

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet:

- Rutiner som foreligger i Kvaliteket.
- Handlingsplan/årshjul for systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Deltakere ved tilsynet

Beate Tevik, pedagogisk leder Elgeseter barnehager
Bente Grimnes, fagleder Elgeseter barnehager
Liv Randi Nervik, Enhetsleder Elgeseter barnehager
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten

3.1. Internkontroll

Avvik 1: **Elgeseter barnehager ikke har et internkontroll som tilfredsstillende kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler**

Barnehagens ledelse må gå systematisk igjennom forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og veilederen "Miljø og helse i barnehagen" for å sikre at alle tema i forskriften er tilstrekkelig ivaretatt og dokumentert.

Observasjon:

Barnehagen har "arvet" et internkontrollsystem fra tiden før det var kommunal drift ved enheten. Flere av rutinene er foreldet eller ikke i samsvar med dagens praksis. Det er den siste tiden jobbet med å få et system oppe å gå, men dette arbeidet er ikke i mål. Det skrives noe avvik, men barnehagen har verken en fungerende, eller en skriftlig, avviksrutine i dag. Det er også utarbeidet flere ulike sjekklister, bl.a. for sikkerhet inneområdet. Disse er sporadisk eller ikke i bruk. Nevnte sjekklister ble sist brukt i januar 2013.

Vurdering:

Barnehagen har plikt til å føre internkontroll med barnehagemiljøet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (jf. forskriftens § 4) på lik linje med arbeidsmiljøloven, brannvernlovgivningen og annen HMS-lovgivning. Det systematiske arbeidet med barnehagemiljøet bør ses i sammenheng med annen internkontroll. Skolen må gå systematisk igjennom forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og veilederen "Miljø og helse i barnehagen" for å sikre at alle tema i forskriften er tilstrekkelig ivaretatt ved enheten. Barnehagen skal kunne vise til hvordan den ivaretar de ulike bestemmelsene. Vi viser i denne forbindelse til faktaarket Internkontroll i skoler og barnehager som oppsummerer hva som skal dokumenteres i denne sammenheng.

3.2 Smittevern - lekevask

Avvik 2: **Barnehagen har ikke tilfredsstillende rutine for vask av leker.**

Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen vaskes minst hver 14. dag.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 17

Observasjoner:

Barnehagen var klar over kravet til lekevask, men hadde ingen systematisk rutine på dette i dag.

Vurdering:

Barnehagens rutiner for lekevask er ikke i samsvar med anbefalingene med Folkehelseinstituttets ”Faglige råd om barnehager og smittevern” og Trondheim kommunes faktaark ”[Hygiene i barnehager og skoler](#)” (revidert mai 2014). Leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen, bør vaskes ukentlig og skal vaskes minst hver 14. dag. I tillegg vil det i smittesituasjoner også være et behov for intensivt renhold av utsatte leker.

Miljøenheten presiserer at kravet om lekevask minst hver 14. dag gjelder de lekene som de minste barna ofte putter i munnen. Andre leker kan vaskes sjeldnere. Det må derfor foretas en risikovurdering for å avdekke hvilke leker dette gjelder, og etableres tilfredsstillende rutiner for vask av disse hver 14.dag.

3.3. Sikkerhet for barn på innelekeområdet

Avvik 3: Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.
Det må foretas en sikkerhetsgjennomgang av barnehagenes innelekeområde.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Observasjoner:

Befaringen av inneområdet avdekket flere forhold som kan medføre risiko for ulykker;

- Dette gjaldt tunge, flyttbare reoler på Gartneriet som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko
- Manglende skåldesikring av tappesteder tilgjengelige for barn på kjøkkenet til Krinkelkroken.
- Speil på bad i Krinkelkroken var ikke sikret mot knusing.
- Stikkontakter til kaffetrakter og vannkoker som står tilkoblet på Gartneriet.

Vurdering

Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Det må derfor gjennomføres en sikkerhetsgjennomgang og avdekkede avvik må rettes.

3.4 Barnas fysiske arbeidsmiljø

Avvik 4: Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonsanlegget ved Krinkelkroken.
Det må foretas måling og iverksettes tiltak slik at lydnivået er i samsvar med kravene i byggeteknisk forskrift og NS8175. Det må fremlegges dokumentasjon i form av støymåling etter tiltak.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 21 Lydforhold.

Observasjon:

I fingarderoben, blå gruppe Krinkelkroken, ble det observert høyt støynivå fra ventilasjonsanlegget. Barnehagen hadde ikke foretatt noen støyvurdering av forholdene.

Vurdering:

Det er sannsynlig at lydnivået fra ventilasjonsanlegget overskrider kravene til lydnivå fra tekniske installasjoner i TEK/NS8175. Regelverket tilsier at barnehagens lokaler skal ha tilfredsstillende lydforhold. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade.

Det må foretas måling av lydnivået og eventuelt iverksettes tiltak slik at lydnivået er i samsvar med kravene. Vi viser til veilederen ”Miljø og helse i skolen”, i byggeteknisk forskrift og NS8175. Vi ber derfor om at skolen legger fram dokumentasjon på at lydnivået er tilfredsstillende. Det må fremlegges dokumentasjon i form av støymåling etter eventuelle tiltak.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, ”Miljø og helse i barnehagen”, Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette innen tre uker.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift