

En veileder til KGrav

HVA ER KGRAV?

Portal for behandling, koordinering og oppfølging av gravearbeider i Trondheim for eksisterende og planlagte ledningsnett/infrastruktur.

Den overordnede målsettingen for løsningen er å koordinere gravingen i Trondheim samt gi tillatelse til å ha lednings-/ kabelanlegg og tilhørende gategods i kommunal veg.

Hensikten er å begrense de ulemper som gjentatte gravinger medfører for naboer, næringsdrivende, publikum og trafikanter.




NÅR SKAL ARBEIDET INN I KGRAV?

KGRAV har to funksjoner:

KOORDINERING - utløses av at det graves i/ved veg (3 meter), enten kryssing eller langsgående graving over 40 meter.

KRYSSING/NÆRFØRINGSTILLATELSE - utløses av alle typer lednings-/ kabelanlegg med tilhørende gategods som skal legges i/ved veg (3 meter).



Gebyrer

Ihht. den nasjonale ledningsforskriften ble det i 2020 bestemt at gravesøknadsgebyret i Trondheim kommune skulle splittes opp.

Dvs. at der hvor vi tidligere har operert med et felles saksbehandlingsgebyr, via gravesøknaden, er gebyret nå delt i to; og KGrav blir fakturert separat.

Saksbehandlingsgebyr KGrav er fom 03.01.2022 kr. 2720,-

KGrav blir fakturert etter at plan er ferdig godkjent.

Ny saksbehandling av en allerede godkjent KGravplan vil utløse nytt gebyr for utstedelse av ny tillatelse.

Merk at Geomatikk tar et eget gebyr for sine tjenester.

Endring i KGrav fom. 01.07.2020

Følgende skal ikke søkes om i KGrav:

Bytter 1-1

Reparasjoner av infrastruktur, utskiftning av samme del uten geografisk og fysisk endring.

Eksempler: Bytte av K-kasse, anboringsklave, kjegle på kum, komplett kum, rørfornyelse av kloakk eller vannledning i form av strømpe eller ekspandering, planlagt feilretting på kabler (under 40m).

Endring i KGrav fom 15.09.2020

Som et prøveprosjekt vil private aktører selv få muligheten til å lage en plan i KGrav fom. 15.09.2020. Dette uten mulighet for å se eksisterende infrastruktur i/ved vei.

Du må ta kontakt med Geomatikk for å få utdelt tilgang til KGrav. Det bestiller du her:

<https://ledningsportalen.no/tjenester/offentlige-soknader/kgrav/opprett-plan-kgrav/>

Detaljert bruksanvisning er tilgjengelig når du logger deg på KGrav.

Vi understreker viktigheten av at ledningseier/tiltakshaver er den som skal søke om KGrav.

Avklaringer før KGravplan registreres

- Hvem eier prosjektet (tiltakshaver)? Oppgi kontaktinfo i plan.
- Vi har to typer ledningseiere (oppgi kontaktinfo);
 - de som leverer tjenester til en kunde - eks. TrønderEnergi, fiberleverandør
 - de som legger ledning til eget behov (eks. private stikkledninger)
- Vi ønsker EN KGravplan for alt som skal gjøres i prosjektet. Alle ledningstyper/gategods må være ferdig prosjektert.
- Å lage en KGravplan er den juridiske ledningseieren/tiltakshaver sitt ansvar.
- Gravemeldingstjenesten ønsker å være premissgiver tidlig i planprosessen i forhold til KGravplan

DOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE I PLAN

Evt. aktuell dokumentasjon (alle vedlegg i pdf):

1. Arbeidsbeskrivelse for alle faser
2. Komplette tegningsett og målsatt tversnitt over nye og eksisterende infrastruktur
3. Detaljert utomhusplan som følge søknad om rammetillatelse.
4. Tekniske plangodkjenninger eller sanitærmelding. Påregn forhåndsmøte når det er prosjekt som utløser teknisk plangodkjenning.

Vi ønsker at alle aktuelle vedtak legges ved KGravplan. Grunnen er at vi ønsker å unngå dødtid/stopp i anleggsperioden.

Gi en god og kortfattet arbeidsbeskrivelse!
Riktig dokumentasjon samt gode beskrivelser gjør at
saksbehandlingen kan skje raskere, og planen kan
raskere komme ut til høring /godkjenning.



Planens status

Når en KGravplan som ikke er godkjent, skal endres - skal det alltid opprettes en ny versjon før evt endringer gjøres av planlegger.

Når høringsperioden er over må planlegger endre status til "koordinert" for at planen skal behandles.

Hvis en plan blir satt til "koordinert" uten at evt forutsetninger/bemerkninger er hensyntatt må planlegger opprette en ny versjon av plan og sånn sett starte på nytt slik at planen blir oppdatert med riktig dokumentasjon.

Det lønner seg å sjekke at planen har alle nødvendige opplysninger før den blir satt til "koordinert".

ENDRINGER

Når en plan er godkjent, og kryssing/nærføringstillatelse er gitt skal det i utgangspunktet IKKE gjøres endringer i Kgrav planen.

I enkelte tilfeller kan det oppstå behov for å endre en KGravplan som er godkjent. I slike tilfeller ønsker vi en dialog i forkant for å vurdere hvordan endringene skal håndteres.

KOORDINERING

En KGravplan skal opprettes i god tid slik at når høringsfristen er over, er det fortsatt god tid frem til anleggets oppstart.

En plan har en minimum høringsfrist i KGrav på 3 uker, i tillegg kommer ferie og helligdager. Dette for å gi andre aktører tid til å melde deltakelse / fellesføring.

Planlegger har et ansvar for å formidle informasjon til de ulike deltakere i planen.

Det er mulig å lage en KGravplan før prosjekteringen er ferdig - da er hensikten å finne alternative løsninger på trase. Velges derimot en løsning som ikke er synliggjort, må planen ha en ny høringsperiode.

Kryssing/nærføringstillatelse

Alt av ledningsanlegg-/ kabelanlegg med tilhørende gategods som skal legges i/ved kommunalt vegareal skal ha en skriftlig tillatelse for å kunne ligge i/ved veg.

Tillatelsen gir føringer for hvordan arbeidet skal utføres, og skal oppbevares på anlegget sammen med godkjent gravesøknad

En forutsetning at **planlegger** videreformidler tillatelsen til den som skal utføre arbeidet!

Kryssing/nærføringstillatelse utstedes etter at (evt) høringsperiode er over.

Hver deltaker i en KGravplan får en kryssing/nærføringstillatelse

Eksempel:



Trondheim kommune

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Gravemeldingstjenesten	Morten Røvik	15702	Trondheim kommune Kommunalteknikk VA	11.09.2018

Tillatelse til kryssing og nærføring

Trondheim bydrift viser til søknad fra Trondheim kommune Kommunalteknikk VA datert 05.09.2018 om tillatelse til kryssing og/eller nærføring.

Sakens bakgrunn er at det skal legges :

VA-anlegg

Kum (2 avløpskummer), Ledning (10m)

Ved/langs strekningen:

- Ingen adresser

Trondheim kommune Kommunalteknikk VA har i den forbindelse søkt om tillatelse til kryssing og/eller nærføring langs ved Astronomvegen 19-20 med hjemmel i lov av 21. juni 1963 nr 23 om vegar (veglova) §§ 32 og 57 og forskrift av 8. oktober 2013 nr 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (forskrift om ledninger i offentlig veg).

Trondheim bydrift er delegert avgjørelsesmyndighet i slike saker, jf. Trondheim kommunes delegeringsreglement punkt 23.3.

Trondheim kommune gir tillatelse til kryssing og/eller nærføring langs ved Astronomvegen 19-20 og ihht KGravplan 15702:

- Kryssing/nærføring langs ved Astronomvegen 19-20. Arbeidet kan utføres med graving.
- Det er søkers ansvar å kartlegge hva som er kommunal vegareal & innhente tillatelser for arbeider som berører privat grunn utenfor kommunal vegareal.
- Godkjenning av en KGravplan er ikke en gravetillatelse og det forutsettes at slik tillatelse innhentes før oppstart av arbeidet.

Tillatelsen gis bla. på vilkår om at lednings- og kabeleier må bære kostnadene dersom senere veghensyn krever at lednings- eller kabelanlegg må endres, flyttes eller fjernes. Eksempler på forhold som kan utløse slik plikt er vedlikeholdshensyn, trafiksikkerhetshensyn, ombygging og omlegging av vegen mv. Det vises her til bestemmelsene i veglova §§ 32 og 57 og forskrift om ledninger i offentlig veg, samt Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Trondheim. I tillegg til de alminnelige vilkår for tillatelse til kryssing/nærføring som følger av gjeldende rett, gjelder Statens vegvesen sine rundskriv NA 1990-10 av 14.02.1990 og NA 2009-10 av 09.06.2009 tilsvarende for offentlige kommunale veganlegg, og følgende særskilte vilkår:

1. Trondheim kommune er ikke økonomisk ansvarlig for skader som måtte bli påført ledningsanlegget ved grøftrensk, vedlikeholds- og utbedringsarbeider på kommunen sin grunn.
2. Graving på vinters tid er ikke ønskelig grunnet økt fare for fremtidige setningsskader i vegen og dårligere kvalitet på istandsettingen grunnet kulde og tele. Graving vil kun unntaksvis bli godkjent. Tillates allikevel graving, stilles det krav om midlertidig gjennfylling og istandsetting for så å utføre permanent istandsetting påfølgende vår i henhold til de kvalitetskrav kommunen stiller. Drift av gravestedet er byggherres/entreprenørens ansvar inntil istandsetting er utført. Ved graving om vinteren skal snø og is fjernes fra grøftetraseen, og det skal påses at snø og is ikke kommer ned i grøften ved gjennfylling. Dette gjelder også for eventuelle tilkjørte masser.
3. Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Trondheim skal følges.
4. Koordinering - tilbakemeldinger fra høringspartene skal ivaretas, og formidles til utførende firma.
5. Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen 1 år, bortfaller tillatelsen.



Trondheim kommune

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Gravemeldingstjenesten	Lillian Sveian	15677	Trondheim kommune Kommunalteknikk VA	08.01.2019

Tillatelse til kryssing og nærføring

Trondheim bydrift viser til søknad fra Trondheim kommune Kommunalteknikk VA datert 08.01.2019 om tillatelse til kryssing og/eller nærføring.

Sakens bakgrunn er at det skal legges :

Elkabel/elnett

Ledning (fra vannmåler til K-kasse, Kommunen eier ledningen)

VA-anlegg

Kum (vannmåler)

Ved/langs strekningen:

- Ingen adresser

Trondheim kommune Kommunalteknikk VA har i den forbindelse søkt om tillatelse til kryssing og/eller nærføring langs Myrstadvegen v /Ringvålvegen 38a med hjemmel i lov av 21. juni 1963 nr 23 om vegar (veglova) §§ 32 og 57 og forskrift av 8. oktober 2013 nr 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (forskrift om ledninger i offentlig veg).

Trondheim bydrift er delegert avgjørelsesmyndighet i slike saker, jf. Trondheim kommunes delegeringsreglement punkt 23.3.

Trondheim kommune gir tillatelse til nærføring langs Myrstadvegen v /Ringvålvegen 38a ihht KGravplan 15677:

- Nærføring langs Myrstadvegen v /Ringvålvegen 38a. Arbeidet utføres med boring/pressing.
- Det er søkers ansvar å kartlegge hva som er kommunal vegareal & innhente tillatelser for arbeider som berører privat grunn utenfor kommunal vegareal.
- Godkjenning av en KGravplan er ikke en gravetillatelse og det forutsettes at slik tillatelse innhentes før oppstart av arbeidet. Denne tillatelsen berører vedlikeholds- og utbedringsarbeider og skal være tilgjengelig på anlegget.
- Kopi av dette vedtaket skal legges ved gravesøknad/arbeidsvarslingsplan og oppbevares på arbeidsstedet sammen godkjent gravesøknad/arbeidsvarslingsplan.

Tillatelsen gis bla. på vilkår om at lednings- og kabeleier må bære kostnadene dersom senere veghensyn krever at lednings- eller kabelanlegg må endres, flyttes eller fjernes. Eksempler på forhold som kan utløse slik plikt er vedlikeholdshensyn, trafiksikkerhetshensyn, ombygging og omlegging av vegen mv. Det vises her til bestemmelsene i veglova §§ 32 og 57 og forskrift om ledninger i offentlig veg, samt Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Trondheim. I tillegg til de alminnelige vilkår for tillatelse til kryssing/nærføring som følger av gjeldende rett, gjelder Statens vegvesen sine rundskriv NA 1990-10 av 14.02.1990 og NA 2009-10 av 09.06.2009 tilsvarende for offentlige kommunale veganlegg, og følgende særskilte vilkår:

1. Trondheim kommune er ikke økonomisk ansvarlig for skader som måtte bli påført ledningsanlegget ved grøftrensk, vedlikeholds- og utbedringsarbeider på kommunen sin grunn.
2. Graving på vinters tid er ikke ønskelig grunnet økt fare for fremtidige setningsskader i vegen og dårligere kvalitet på istandsettingen grunnet kulde og tele. Graving vil kun unntaksvis bli godkjent. Tillates allikevel graving, stilles det krav om midlertidig gjennfylling og istandsetting for så å utføre permanent istandsetting påfølgende vår i henhold til de kvalitetskrav kommunen stiller. Drift av gravestedet er byggherres/entreprenørens ansvar inntil istandsetting er utført. Ved graving om vinteren skal snø og is fjernes fra grøftetraseen, og det skal påses at snø og is ikke kommer ned i grøften ved gjennfylling. Dette gjelder også for eventuelle tilkjørte masser.
3. Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Trondheim skal følges.
4. Koordinering - tilbakemeldinger fra høringspartene skal ivaretas, og formidles til utførende firma.

Plan 15566 [REDACTED]

★ Legg til i favoritter

📄 Eksporter til PDF

- Planinfo
- Detaljer
- ✓ Tillatelse
- Kommentar
- Planlogg
- Berørte adresser/gater
- Eget notat

Innehavere av tillatelser

	Organisasjon	Utsteder Org.	Utsteder	Dato
Velg	Telenor Norge AS	Trondheim Bydrift Vei	Morten Røvik	11.09.2018

Godkjenning

Status	Saksbeh. Org.	Saksbehandler	Dato	Ingen organisasjon er valgt
Godkjent plan	Trondheim Bydrift Vei	Morten Røvik	11.09.2018	
Merknad				

◀ Evt tilbakemelding gitt når planen ble godkjent

Foreløpig godkjenning

Status	Saksbeh. Org.	Saksbehandler	Dato	Merknad
Foreløpig godkjenning gitt	Trondheim Bydrift Vei	Morten Røvik	22.08.2018	1. Her må påregnes boring/pressing under veg.
Ingen vedlegg for foreløpig godkjenning				

◀ Tilbakemelding gitt når planen ble satt til høring

Planinfo

Detaljer

✔ Tillatelse

💬 Kommentar

📅 Planlogg

🏠 Berørte adresser/gater

📝 Eget notat

Innehavere av tillatelser

Organisasjon	Utsteder Org.	Utsteder	Dato
Velg Telenor Norge AS	Trondheim Bydrift Vei	Morten Røvik	11.09.2018

Godkjenning for Telenor Norge AS

Status	Saksbeh. Org.	Saksbehandler	Dato	Filnavn	Størrelse
Godkjent plan	Trondheim Bydrift Vei	Morten Røvik	11.09.2018	Klageadgang - Plan 15566 Klefstadhaugvegen 62.doc	37.5kB  Last ned
Merknad				Tillatelse_Telenor Norge AS_planversjon-16515.pdf	33.5kB  Last ned

Foreløpig godkjenning

Status	Saksbeh. Org.	Saksbehandler	Dato	Merknad
Foreløpig godkjenning gitt	Trondheim Bydrift Vei	Morten Røvik	22.08.2018	1. Her må påregnes boring/pressing under veg.
Ingen vedlegg for foreløpig godkjenning				

Innehavere av tillatelse

Fire deltakere i plan

	Organisasjon	Utsteder Opplysningsvesen	Utsteder	Dato
Velg	Geomatikk	Trondheim Bydrift Vei	Lillian Sveian	08.11.2018
Velg	NTE Marked AS	Trondheim Bydrift Vei	Lillian Sveian	08.11.2018
Velg	Statkraft Varme	Trondheim Bydrift Vei	Lillian Sveian	08.11.2018
Velg	TrønderEnergi Nett	Trondheim Bydrift Vei	Lillian Sveian	08.11.2018

Godkjenning for Geomatikk

Status	Saksbeh. Org.	Saksbehandler	Dato	Filnavn	Størrelse
Godkjent plan	Trondheim Bydrift Vei	Lillian Sveian	08.11.2018	Godkjenningsbrev_HaraldHårfagresv8.pdf	0.6MB Last ned
				Tillatelse_Geomatikk_planversjon-16970.pdf	34.3kB Last ned
Merknad Forutsetter at arbeider langs ved FV6688 Lade Alle og Haakon VII's gate søkes til Statens Vegvesen om kryssing/nærføring.					

Foreløpig godkjenning

Status	Saksbeh. Org.	Saksbehandler	Dato	Merknad
Foreløpig godkjenning gitt	Trondheim Bydrift Vei	Morten Røvik	26.10.2018	1. Minner om at i løpet av høringsperioden/før plan settes tilbake som Koordinert, så må juridisk eier av fiber, fjernvarme og strøm melde seg på som deltakere med status "Ønsker fellesføring" og ha svart på de spørsmål de får og legge ved trasékart. Dette for at vi skal få tilgang til å gi kryssing/nærføringstillatelsene. 2. Minner også om at nødvendige tillatelser for arbeider som berører Fv Haakon VII's gate og Jarleveien, innhentes hos Statens vegvesen.

Høringsperioden

Som høringspart har man ansvar for å følge med på de planene som berører sitt ansvarsområde. Hvis ingen tilbakemelding blir gitt i løpet av høringstiden er det gitt at det ikke er noen spesielle bemerkninger som må hensyntas.

Når høringspartene gir bemerkninger i en KGravplan er det planlegger sitt ansvar og ivareta disse.

Planlegger legger inn et svar på tilbakemeldingen for å synliggjøre at den blir ivaretatt. Dette er spesielt viktig ved spesifikke tilbakemeldinger/konflikter.

Høringsparter i KGrav



Berørte adresser

Veinavn	Nr fra	Nr til
Sigurd Jorsalfars veg	31	37

Dokumenter

Ingen dokumenter.

Tilbakemeldinger

Organisasjon	Tilbakemelding	Tilbakemeldt av	Tilbakemeldt dato	
NTE Marked AS	Ingen interesse	Stål Klæbu	08.05.2019 10:35	Detaljer
Trondheim Bydrift VA	Ingen interesse	Trond Ellefsen	30.04.2019 11:21	Detaljer
Trondheim kommune Byplankontoret	Bemerkning	Lars Olofsson	16.04.2019 14:34	Detaljer
Statkraft Varde	Bemerkning	Jan Eirik Tobliassen	11.04.2019 09:35	Detaljer
Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei	Ingen interesse	Sissel Hovin	01.04.2019 11:10	Detaljer
TrønderEnergi Nett	Ingen interesse	Geir Berge	30.03.2019 13:15	Detaljer
Trondheim Bydrift Gatelys	Bemerkning	Bjørn Andresen	26.03.2019 12:41	Detaljer
Statens Vegvesen	Ingen interesse	Johnny Ekle	25.03.2019 13:52	Detaljer
Trondheim bydrift Gravemeldingstjenesten	Bemerkning	Lillian Sveian	22.03.2019 10:17	Detaljer
Broadnet	Ingen interesse	Eirik Larssen	22.03.2019 09:12	Detaljer
Trondheim kommune Eierskapsenheten	Ikke behandlet			
Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap	Ikke behandlet			
Statens vegvesen Miljøpakken	Ikke behandlet			
Telenor Norge Kabel-TV (Tidl. Canal Digital)	Ikke behandlet			
Trondheim Bydrift Anlegg	Ikke behandlet			
Trondheim Bydrift Vei	Ikke behandlet			
Trondheim kommune Kommunalteknikk VA	Ikke behandlet			
Telenor Norge AS	Ikke behandlet			

Trondheim kommune Byplankontoret
- 16.04.2019 14:34:
Fremkommelighet og trafiksikkerhet for
gange og sykkel langs Sigurd Jorsalfars
veg skal ivaretas under byggeperioden.
Get Midt-Norge - 20.05.2019 14:20:
BN Entreprenør er utførende entreprenør
for oss, og de vil bli informert om alle
forutsetninger som er lagt for gravingen.

Faktorer som kan forsinke saksbehandlingen:

- Mangelfull beskrivelse av prosjektet
- Manglende dokumentasjon
- Motstridende informasjon i beskrivelsen/detaljer/dokumentasjon
- Feil ledningseier/tiltakshaver
- Bemerkninger gjort ved foreløpig godkjenning følges ikke opp
- Plan settes til koordinert uten at evt forutsetninger ikke er hensyntatt
- Viktige merknader fra høringsparter ikke kommentert/bemerket av planlegger
- Behov for befaring - uavklart tilstand på veg (bilder av nyere dato legges ved)

Husk at du som planlegger har ansvar for å sette deg inn i KGrav!

Support

For teknisk support vedr. KGravportalen, tilgang og registrering:

Ta kontakt med Geomatikk

Tlf: 09146/915 09146
firmapost@geomatikk.no

For support vedr. innholdet i en KGravplan og evt saksbehandlingstid:

Ta kontakt med Trondheim Bydrift Gravemeldingstjenesten

Tlf: 72546350
lillian.sveian@trondheim.kommune.no/morten.rovik@trondheim.kommune.no